








SKYLIGHT TINY RH
SKYLIGHT TINY RV



Modular system
suitable for majority of terrarium sizes



Rectangular holders (standard)



Angular holders (optional)

FEATURES



TRUE COLOURS



PHOTOSYNTHETICALLY ACTIVE RADIATION



WIDE BEAM OR FOCUSING OPTIC




DIMMABLE

The SKYLIGHT TINY RH/RV lamps were designed for vivariums equipped with a glass top. Lamps were designed for terrariums with living plants. The spectrum of light emitted by these lamps is suitable for the proper photosynthesis process, making these products suitable for growing even the most demanding plant species. SKYLIGHT TINY RH/RV are offered as set of 1 up to 8 independent lamps, and are suitable for several smaller vivariums or one larger enclosure with a width up to 150 cm and height up to 100 cm depending on the setup.

PARAMETERS

Power rating:	6 W
Luminous flux:	680 lm (RH), 620 lm (RV)
Colour temperature:	6000 K (RH), 6300 K (RV)
CRI:	89 (RH), 94 (RV)
Voltage rating:	12 V DC
Current rating:	500 mA



CONFIGURATION

Recommended for terrarium dimension:

TINY RH

Width [cm]	25	50	60	90	130	150
Depth [cm]	25	40	45	50	60	60
Height [cm]	40	50	60	60	60	80


TINY RV

Width [cm]	20	30	40	50	60	70
Depth [cm]	20	30	40	50	60	70
Height [cm]	60	60	70	80	90	100





SET of TINY RH/RV:						
Accessories included:	-----					
Cables						
Power supply	 12 W	 36 W	 36 W	 60 W	 90 W	 90 W



SKYLIGHT TINY RH SKYLIGHT TINY RV



Modulares System für die meisten Terrariengrößen geeignet



Rechteckige Halter (Standard)



Winkelhalter (optional)


EIGENSCHAFTEN

-  **ECHTE FARBEN**
-  **PHOTOSYNTHETISCH AKTIV STRAHLUNG**
-  **BREIT STRAHL ODER FOCUSING OPTIC**
-  **DIMMBAR**

Die SKYLIGHT TINY RH / RV-Lampen wurden für Vivarien entwickelt, die mit einer Glasabdeckung ausgestattet sind. Lampen wurden für Terrarien mit lebenden Pflanzen entwickelt. Das von diesen Lampen emittierte Lichtspektrum eignet sich für den ordnungsgemäßen Photosynthesevorgang, sodass diese Produkte auch für die anspruchsvollsten Pflanzenarten geeignet sind. SKYLIGHT TINYRH / RV werden als Set mit 1 bis 8 unabhängigen Lampen angeboten und eignen sich je nach Aufbau für mehrere kleinere Vivarien oder ein größeres Gehäuse mit einer Breite von bis zu 150 cm und einer Höhe von bis zu 100 cm.

PARAMETER

Nennleistung:	6 W
Lichtstrom:	680 lm (RH), 620 lm (RV)
Farbtemperatur:	6000 K (RH), 6300 K (RV)
CRI:	89 (RH), 94 (RV)
Stromspannung:	12 V DC
Nennstrom:	500 mA



AUFBAU


















Empfohlen für terrarieabmessungen:

TINY RH

Breite [cm]	25	50	60	90	130	150
Tiefe [cm]	25	40	45	50	60	60
Höhe [cm]	40	50	60	60	60	80


TINY RV

Breite [cm]	20	30	40	50	60	70
Tiefe [cm]	20	30	40	50	60	70
Höhe [cm]	60	60	70	80	90	100




Set von Tiny RH /RV:						
Zubehör inbegriffen:						
Kabel (Kabel Und Stecker)	----					
Netzteil						




SKYLIGHT TINY RH
SKYLIGHT TINY RV



Systeme modulaire adapte et ajustable a la majorite des terrariums



RH



RV



Support rectangulaire (standard)



Support angulaire (option)

CARACTÉRISTIQUES



COULEURS NATURELLES



RADIATION PHOTOSYNTHÉTIQUES ACTIVES



TINY RH : FAISCEAU LARGE (120°)
OU TINY RV : FAISCEAU CONCENTRÉ (60°)




DIMMABLE

Les lampes SKYLIGHT TINY RH/RV ont été conçues pour les terrariums/vivariums avec un plateau supérieur en verre ou grillagé. Ces lampes sont spécialement conçues pour les terrariums plantés naturels. Le spectre de la lumière émise par ces lampes convient au processus de photosynthèse approprié pour les plantes vivantes, rendant ainsi ces lampes adaptées à la croissance des espèces végétales les plus exigeantes. SKYLIGHT TINY RH/RV sont proposés en kit de 1 à 8 lampes indépendantes pouvant être regroupées jusque 4 sur une seule sortie secteur. Elles conviennent donc à plusieurs types de terrariums/vivariums des plus petits aux plus grands avec une largeur maximale de 150cm et une hauteur maximale de 100cm, en fonction de la configuration. Le système de lampe le plus modulable et adaptable de SKYLIGHT.

PARAMETRES

Indice de puissance:	6 W
Flux lumineux:	680 lm (RH), 620 lm (RV)
Température de couleur:	6000 K (RH), 6300 K (RV)
IRC:	89 (RH), 94 (RV)
Tension (volt):	12 V DC
Courant nominal (amp):	500 mA



CONFIGURATION

Dimensions de terrarium recommandées:

TINY RH

Largeur (cm)	25	50	60	90	130	150
Longueur (cm)	25	40	45	50	60	60
Hauteur (cm)	40	50	60	60	60	80

TINY RV

Largeur (cm)	20	30	40	50	60	70
Longueur (cm)	20	30	40	50	60	70
Hauteur (cm)	60	60	70	80	90	100



Set de TINY RH/RV:						
Accessoires inclus:						
Cables	----					
Adaptateur secteur						



SKYLIGHT TINY RH SKYLIGHT TINY RV



Modułowy system odpowiedni do większości terrariów



Nóżki prostokątne (standard)



Nóżki trójkątne (opcja)


WŁAŚCIWOŚCI

-  RZECZYWISTE ODZWOROWANIE BARW
-  PROMIENIOWANIE AKTYWNE FOTOSYNTETYCZNIE
-  SZEROKOKĄTNA LUB SKUPIAJĄCA OPTYKA
-  ŚCIEMNIALNA

SKYLIGHT TINY RH/RV to oprawy oświetleniowe zaprojektowane z myślą o terrariach i wiwariach wyposażonych w szklany sufit. Zostały stworzone dla zbiorników z żywymi roślinami. Spektrum emitowanego światła zapewnia odpowiednie warunki dla fotosyntezy jednocześnie gwarantując doskonale odwzorowanie rzeczywistych żywych barw roślin i zwierząt. Lamy SKYLIGHT TINY RH/RV są oferowane w zestawach zawierających od 1 do 8 opraw oświetleniowych. Zestaw tego typu może posłużyć do oświetlenia kilku niewielkich terrariów lub jednego dużego wiwarium o szerokości do 150 cm i wysokości do 100 cm (w zależności od typu zastosowanego zestawu).

PARAMETRY

Moc:	6 W
Strumień świetlny:	680 lm (RH), 620 lm (RV)
Barwa:	6000 K (RH), 6300 K (RV)
CRI:	89 (RH), 94 (RV)
Napięcie zasilania:	12 V DC
Pobór prądu:	500 mA



KONFIGURACJE


















Zalecane do terrarium o wymiarach:

TINY RH

Szerokość [cm]	25	50	60	90	130	150
Głębokość [cm]	25	40	45	50	60	60
Wysokość [cm]	40	50	60	60	60	80


TINY RV

Szerokość [cm]	20	30	40	50	60	70
Głębokość [cm]	20	30	40	50	60	70
Wysokość [cm]	60	60	70	80	90	100

Liczba TINY RH/RV w zestawie						
Akcesoria w zestawie:						
Przewody	----					
Zasilacz						




SKYLIGHT TINY RH SKYLIGHT TINY RV





Moduláris rendszer, bármilyen terrárium mérethez!


Relatív teljesítmény TINY RH SPEKTRUMA



Relatív teljesítmény TINY RV SPEKTRUMA



RH



RV



Négyszögletes lábakkal (standard)



Döntött lábakkal (opcionális)

FŐBB JELLEMZŐK



VALÓDI SZÍNEK
(TRUE COLOUR)



FOTOSZINTÉZIST
ELŐSEGÍTŐ FÉNY



SZÉLES- VAGY
FÓKUSZÁLT FÉNYSUGÁR




DIMMERELHETŐ

A SKYLIGHT TINY RH/RV lámpák elsősorban az üvegtetejű terráriumokhoz a legalkalmasabbak. A megvilágítások kifejezetten növényes terráriumokhoz lettek kifejlesztve. A kibocsájtott fényük fotoszintézist elősegítő fény spektrumba esik, ezáltal még a legigényesebb növényeknek is kiváló megvilágítást biztosít. A SKYLIGHT TINY RH/RV 1-8 lámpából álló szettekben kerül forgalmazására, ezáltal több kisebb vagy akár egy nagyobb, akár 150 cm széles és magasabb mint 100 cm viváriumhoz is megfelelő.

MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény:	6 W
Fényáram:	680 lm (RH), 620 lm (RV)
Színhőmérséklet:	6000 K (RH), 6300 K (RV)
CRI:	89 (RH), 94 (RV)
Feszültség:	12 V DC
Áram:	500 mA



KONFIGURÁCIÓK

Ajánlott terrárium méret:

TINY RH

Szélesség [cm]	25	50	60	90	130	150
Mélység [cm]	25	40	45	50	60	60
Magasság [cm]	40	50	60	60	60	80


TINY RV

Szélesség [cm]	20	30	40	50	60	70
Mélység [cm]	20	30	40	50	60	70
Magasság [cm]	60	60	70	80	90	100




TINY RH/RV szettek						
Tartozékok:						
Kábelek	----					
Tápegységek						




SKYLIGHT TINY RH SKYLIGHT TINY RV



Modulair Systeem geschikt voor de meest voorkomende maten vivaria.



RH



RV



Rechthoekige houders (standaard)



Schuin aflopende Hoekige houders (optioneel)

KENMERKEN



WARE KLEUREN



FOTOSYNETHETISCH
ACTIEVE STRALING



BREDE STRAAL
OF OPTISCHE FOCUS




DIMBAAR

De SKYLIGHT TINY RH / RV-lampen zijn ontworpen voor vivaria die zijn uitgerust met een glazen Bovenkant. De lampen zijn ontworpen voor terraria met levende planten. Het lightspectrum van deze lampen is geschikt voor het juiste fotosyntheseproces, waardoor deze producten geschikt zijn om zelfs de meest veeleisende plantensoorten te kweken. De SKYLIGHT TINYRH / RV wordt aangeboden als set van 1 tot 8 onafhankelijke lampen en is geschikt voor meerdere kleinere vivaria of een grotere behuizing met een breedte tot 150 cm en een hoogte tot 100 cm, afhankelijk van de opstelling.

PARAMETERS

Netspanning:	6 W
Lichtstroom:	680 lm (RH), 620 lm (RV)
Kleur temperatuur:	6000 K (RH), 6300 K (RV)
CRI:	89 (RH), 94 (RV)
Voltage:	12 V DC
Amperage:	500 mA



KONFIGURATIE

Aanbevolen maat terraria:

TINY RH

Breedte [cm]	25	50	60	90	130	150
Diepte [cm]	25	40	45	50	60	60
Hoogte [cm]	40	50	60	60	60	80


TINY RV

Breedte [cm]	20	30	40	50	60	70
Diepte [cm]	20	30	40	50	60	70
Hoogte [cm]	60	60	70	80	90	100





Set van Tiny RH/RV:						
Meegeleverde Accessoires:	-----					
Kabels						
Voedings adapter						



SKYLIGHT TINY RH SKYLIGHT TINY RV



Sistema modular compatível com a maioria dos tamanhos de terrário.



Suportes rectangulares (standard)



Suportes angulares (opcional)

CARACTERÍSTICAS



CORES REAIS



RADIAÇÃO FOTOSINTÉTICAMENTE ACTIVA



RAIO DE EMISSÃO AMPLO OU FOCAL




REGULÁVEL

A lâmpada Skylight TINY foi desenvolvida para terrários horizontais (RH) ou verticais (RV) com topo em vidro. O espectro emitido por estas lâmpadas é o ideal para a fotossíntese das plantas (PAR), permitindo um bom crescimento das plantas, mesmo das mais exigentes. Estas lâmpadas podem ser utilizadas individualmente ou até 8 lâmpadas em simultâneo com apenas um transformador, permitindo a utilização em terrários de pequenas dimensões e terrários até 150cm de comprimento e/ou 100cm altura.

PARÂMETROS

Potência:	6 W
Fluxo luminoso:	680 lm (RH), 620 lm (RV)
Temperatura da Cor:	6000 K (RH), 6300 K (RV)
IRC:	89 (RH), 94 (RV)
Voltagem:	12 V DC
Corrente:	500 mA



CONFIGURAÇÃO

Recomendado para as seguintes dimensões de terrário:

TINY RH

Comprimento [cm]	25	50	60	90	130	150
Largura [cm]	25	40	45	50	60	60
Altura [cm]	40	50	60	60	60	80


TINY RV

Comprimento [cm]	20	30	40	50	60	70
Largura [cm]	20	30	40	50	60	70
Altura [cm]	60	60	70	80	90	100

Set de TINY RH/RV:						
Acessórios incluídos:						
Cabos eléctricos	----					
Fonte de alimentação						




SKYLIGHT TINY RH
SKYLIGHT TINY RV






Sistema modular adecuado para la mayoría de los terrarios

El poder relativo ESPECTRO DE TINY RH



El poder relativo ESPECTRO DE TINY RV



Soportes rectangulares (estándar)



Soportes angulares (opcional)

CARACTERÍSTICAS



COLORES VERDADEROS



RADIACION FOTOSINTÉTICA ACTIVA



DE HAZ ANCHO O DE ENFOQUE ÓPTICO




REGULABLES

SKYLIGHT TINY RH/RV son luminarias diseñadas para terrarios y vivaria equipado con un techo de cristal. Fueron creados para tanques con vida con las plantas. El espectro de luz emitido proporciona las condiciones adecuadas para la fotosíntesis mientras se garantiza una perfecta reproducción de los colores vivos reales de las plantas y animales. Las lámparas SKYLIGHT TINY RH/RV se ofrecen en juegos que contienen De 1 a 8 luminarias. Este tipo de conjunto puede utilizarse para iluminar varios pequeños terrarios o un gran vivero de hasta 150 cm de ancho y alto hasta 100 cm (dependiendo del tipo de conjunto utilizado). Traducción realizada con la versión gratuita del traductor.

PARÁMETROS

Potencia nominal:	6 W
Flujo luminoso:	680 lm (RH), 620 lm (RV)
Temperatura de color:	6000 K (RH), 6300 K (RV)
CRI:	89 (RH), 94 (RV)
Tensión nominal:	12 V DC
Corriente nominal:	500 mA



CONFIGURACIÓN

Recomendado para la dimensión del terrario:

TINY RH

Anchura [cm]	25	50	60	90	130	150
Profundidad [cm]	25	40	45	50	60	60
Altura [cm]	40	50	60	60	60	80

TINY RV

Anchura [cm]	20	30	40	50	60	70
Profundidad [cm]	20	30	40	50	60	70
Altura [cm]	60	60	70	80	90	100

Set de TINY RH/RV:						
Accesorios incluidos:						
Cables	----					
Fuente de alimentación						